LX Z:IN 바닥재

시트 스탠다드 2.0(은행목)

화면을 터치하여 제품을 살펴보세요.

COPYRIGHT © 2025 LX HAUSYS, LTD. ALL RIGHTS RESERVED

EH14712 피치 오크

Design Concept

은행木은 섬세하고 고급스러운 디자인으로 깊이 있는 공간을 선사합니다.
다양한 신규 패턴들로 새로운 인테리어 스타일을 완성해보세요.

Concept 1

Basic wood style

Minimal Wood

EH13713

화이트 톤의 컬러감은 부드럽고 따뜻한
인테리어를 만들어줍니다.
단정하고 깔끔한 공간을 만들어보세요.

Concept 2

Real wood style

Peach Oak

EH14712

피치빛이 더해진 선명한 우드 바닥재로 자연스러운
우드 톤 인테리어를 만들어보세요. 공간이 탁 트여보
이면서 편안한 느낌을 연출할 수 있습니다.

Concept 3

Minimal square style

Cloud Cream, Silky Stone

EH14721, EH14092

잔잔한 스톤 재질감과 그레이 기반의 컬러감이
미니멀한 무드에 더해집니다. 신규 600각 스톤 디자
인으로 깔끔함 인테리어를 완성해보세요.

Concept 4

Trendy stone style

Natural Grey

EH14732

트렌디한 직사각 스톤 디자인의 다채로운
스톤 칩들을 느껴보세요.
깔끔하고 세련된 느낌을 연출할 수 있습니다.

구조 / 규격
Structure



패턴	우드	스페셜(스톤류)
컬러수	6	4
구분코드	EH1	
제품규격	2.0mm(T) × 1,830mm(W)	
포장	30m/Roll	

친환경 바닥재
Eco-friendly

오염물질 발생을 최소화하여 환경표지 인증을 획득한 친환경 바닥재입니다.

폼알데하이드와 휘발성유기화합물(VOCs)의 방출을 최소화하고
중금속(납, 카드뮴, 수은 등) 등의 유해물질이 거의 검출되지 않아 안전합니다.

은행木 특장점
Strength

엄격하고 철저한 품질 관리로 안심하고 사용할 수 있는 제품입니다.

- 오염물질 발생을 최소화하여 환경표지 인증을 획득한 친환경 바닥재입니다
- 발포 쿠션층으로 보행감이 우수합니다.
- 우드, 스톤의 Big Size Plank는 넓고 시원한 공간을 연출해 줍니다. (일부 패턴에 적용)
- 이음매 틈새가 없어 청소가 용이하고 수분 침투가 거의 되지 않아서 위생적입니다

더 리얼하고 다양한 디자인
Realistic Natural Design

기존 대비 약 1.5배 커진 디자인은 천연 석재와 원목의 크고 수려한 무늬를 그대로 표현합니다





※ Big Size(Wide) 디자인은 일부 패턴에만 적용되어 있습니다. 패턴별 상세 사이즈는 카탈로그 내 디자인 소개 페이지를 참조하여 주세요.



EH14721 클라우드 크림 NEW

EH14092 실키 스톤 NEW

EH13713 미니멀 우드 NEW

EH14121 캄 오크

EH13712 마곡 오크

EH14732 내추럴 그레이 NEW

EH14101 모노륨

EH14712 피치 오크 NEW

EH12071 오크

EH12121 오크

※ 이미지 색상은 조명의 종류, 각도 등에 따라 실 제품과 달라 보일 수 있습니다.
※ 같은 색상의 제품이라도 생산 시점에 따라 색상, 엠보 차이가 있을 수 있습니다.

인덱스를 클릭하시면 해당 제품의 공간 이미지컷을 보실 수 있습니다.

※ 상기 인덱스는 실제 제품 색상 및 무늬보다 차이가 날 수 있습니다. 조명의 종류 또는 각도에 따라 달라 보일 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오.

※ 본 페이지 상의 이미지 색상과 패턴은 조명의 종류, 각도에 따라 실 제품과 달라 보일 수 있습니다.
※ 같은 색상의 제품이라도 생산 시점에 따라 색상, 엠보 차이가 있을 수 있습니다.

EH14721

NEW

클라우드 크림 / Cloud Cream

자재코드
SPKEH14721-1120183

두께(mm)
2.0(T)

단위무늬 Size(mm)
1,800(W) × 1,200mm(L)

개별 쪽무늬 Size(mm)
600 × 600mm

시공방향
옹이무늬 없음 / 역시공

※ 본 페이지 상의 이미지 색상과 패턴은 조명의 종류, 각도에 따라 실 제품과 달라 보일 수 있습니다.
※ 같은 색상의 제품이라도 생산 시점에 따라 색상, 엠보 차이가 있을 수 있습니다.

EH14092

NEW

실키 스톤 / Silky Stone

자재코드
SPKEH14092-1120183

두께(mm)
2.0(T)

단위무늬 Size(mm)
1,800(W) × 1,200mm(L)

개별 쪽무늬 Size(mm)
600 × 600mm

시공방향
옹이무늬 없음 / 역시공

※ 본 페이지 상의 이미지 색상과 패턴은 조명의 종류, 각도에 따라 실 제품과 달라 보일 수 있습니다.
※ 같은 색상의 제품이라도 생산 시점에 따라 색상, 엠보 차이가 있을 수 있습니다.

EH14732

NEW

내추럴 그레이 / Natural Grey

자재코드
SPKEH14732-1120183

두께(mm)
2.0(T)

단위무늬 Size(mm)
1,800(W) × 1,800mm(L)

개별 쪽무늬 Size(mm)
450 × 900mm

시공방향
옹이무늬 없음 / 역시공

※ 본 페이지 상의 이미지 색상과 패턴은 조명의 종류, 각도에 따라 실 제품과 달라 보일 수 있습니다.
※ 같은 색상의 제품이라도 생산 시점에 따라 색상, 엠보 차이가 있을 수 있습니다.

EH14101

모노륨 / Monoleum

자재코드
SPKEH14101-1120183

두께(mm)
2.0(T)

단위무늬 Size(mm)
1,800(W) × 1,200mm(L)

개별 쪽무늬 Size(mm)
All over

시공방향
옹이무늬 없음 / 역시공

※ 본 페이지 상의 이미지 색상과 패턴은 조명의 종류, 각도에 따라 실 제품과 달라 보일 수 있습니다.
※ 같은 색상의 제품이라도 생산 시점에 따라 색상, 엠보 차이가 있을 수 있습니다.

EH13713

NEW

미니멀 우드 / Minimal Wood

자재코드
SPKEH13713-1120183

두께(mm)
2.0(T)

단위무늬 Size(mm)
1,800(W) × 1,250mm(L)

개별 쪽무늬 Size(mm)
100 × 625mm

시공방향
옹이무늬 있음 / 역시공

※ 본 페이지 상의 이미지 색상과 패턴은 조명의 종류, 각도에 따라 실 제품과 달라 보일 수 있습니다.
※ 같은 색상의 제품이라도 생산 시점에 따라 색상, 엠보 차이가 있을 수 있습니다.

EH14121

캄 오크 / Calm Oak

자재코드
SPKEH14121-1120183

두께(mm)
2.0(T)

단위무늬 Size(mm)
1,800(W) × 1,840mm(L)

개별 쪽무늬 Size(mm)
150 × 1,840mm

시공방향
옹이무늬 있음 / 역시공

※ 본 페이지 상의 이미지 색상과 패턴은 조명의 종류, 각도에 따라 실 제품과 달라 보일 수 있습니다.
※ 같은 색상의 제품이라도 생산 시점에 따라 색상, 엠보 차이가 있을 수 있습니다.

EH13712

마곡 오크 / Magok Oak

자재코드
SPKEH13712-1120183

두께(mm)
2.0(T)

단위무늬 Size(mm)
900(W) × 1,250mm(L)

개별 쪽무늬 Size(mm)
100 × 625mm

시공방향
옹이무늬 있음 / 역시공



※ 본 페이지 상의 이미지 색상과 패턴은 조명의 종류, 각도에 따라 실 제품과 달라 보일 수 있습니다.
※ 같은 색상의 제품이라도 생산 시점에 따라 색상, 엠보 차이가 있을 수 있습니다.

EH14712

NEW

피치 오크 / Peach Oak

자재코드
SPKEH14712-1120183

두께(mm)
2.0(T)

단위무늬 Size(mm)
1,800(W) × 1,840mm(L)

개별 쪽무늬 Size(mm)
138 × 920mm

시공방향
옹이무늬 있음 / 역시공



※ 본 페이지 상의 이미지 색상과 패턴은 조명의 종류, 각도에 따라 실 제품과 달라 보일 수 있습니다.
※ 같은 색상의 제품이라도 생산 시점에 따라 색상, 엠보 차이가 있을 수 있습니다.

EH12071

오크 / Oak

자재코드
SPKEH12071-1120183

두께(mm)
2.0(T)

단위무늬 Size(mm)
900(W) × 1,250mm(L)

개별 쪽무늬 Size(mm)
100 × 625mm

시공방향
옹이무늬 있음 / 역시공

※ 본 페이지 상의 이미지 색상과 패턴은 조명의 종류, 각도에 따라 실 제품과 달라 보일 수 있습니다.
※ 같은 색상의 제품이라도 생산 시점에 따라 색상, 엠보 차이가 있을 수 있습니다.

EH12121

오크 / Oak

자재코드
SPKEH12121-1120183

두께(mm)
2.0(T)

단위무늬 Size(mm)
900(W) × 1,250mm(L)

개별 쪽무늬 Size(mm)
100 × 625mm

시공방향
옹이무늬 있음 / 역시공

사용 시 주의사항

❶ 시공 직후 과도한 고열 난방시 제품의 변형이나 들뜸이 발생할 수 있으니, 주의하시기 바랍니다.

❷ 물로 제거되지 않는 오염은 빠른 시간 내 오염정도에 따라 중성 세제 또는 알코올 등으로 제거해 주십시오.

❸ 색소를 함유하고 있거나, 침투성이 강한 물질에 장시간 접촉시 제품 표면이 오염될 수 있으니, 즉시 제거해 주십시오.
Ex) 카레, 커피, 김치국물, 칼라 클레이, 색소 첨가된 과자류, 락스, 신나 등

❹ 가구, 의자 등 중량물(무거운 물품) 이동시 밀거나 끌어서는 절대 안됩니다. (표면손상, 제품 밀림)

❺ 무거운 집기 등에 장시간 눌렸을 때 표면 눌림 자국이 발생할 수 있으니, 주의하시기 바랍니다.

❻ 스팀 청소기 사용시 한곳을 집중적으로 스팀에 노출 시키면 제품표면이 손상 될 수 있습니다.

❼ 의자, 식탁 등 가구의 다릿발 하부에 사용하는 보호 패드는 반드시 무색 계열(투명 또는 백색)을 사용하십시오.

❽ 유색 패드(부직포, 고무, 천 등) 사용시 염료 등의 오염물이 시트 표면에 이염 될 수 있습니다.

❾ 전기장판, 매트 류 등을 한 자리에 장시간 고정하여 사용시 제품 표면에 변색이 발생할 수 있습니다.

❿ 환기나 채광이 되지 않는 사용환경은 제품의 변색의 원인이 될 수 있습니다.

⓫ 직사광선에 지나치게 노출 시, 제품표면이 변색 될 수 있으므로 주의 바랍니다.

안전관리 시 주의사항

❶ 물을 흘렸을 경우 미끄러질 수 있으니, 즉시 제거하여 주십시오.

❷ 양말을 신은 상태나 젖은 발의 경우에도 미끄러질 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

❸ 제품 표면에 피부나 섬유(의류) 등 이 과도하게 마찰될 경우 손상될 수 있으니 주의하십시오.

시공 시 주의사항

❶ 시공 전 반드시 「LX하우시스 바닥재 시공가이드」를 숙지해 주십시오. (홈페이지 참조)
(시공가이드에 명시된 시공법을 따르지 않고 임의로 시공한 경우, 이에 따른 하자에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.)

❷ 생산 LOT별로 구분하여 시공해 주십시오.

❸ 시공 초기에 제품 특유의 냄새가 있을 수 있으니 충분히 환기해 주십시오.

❹ 접착제 및 용착제를 사용할 때는 먼저 환기를 한 후 보호장갑과 마스크를 반드시 착용 작업하십시오.

❺ 본 제품은 롤(Roll)당 100kg 내외의 중량물(무거운)이므로, 취급 시 주의해 주십시오.

❻ 제품이 세워져 있는 공간에서 작업을 금합니다. 제품이 쓰러져 다칠 수가 있습니다.

LX Z:IN 바닥재

시트 스탠다드 2.0(은행목)

※ 온라인샘플북에 수록된 제품은 품질개선과 성능향상 등을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
※ 온라인샘플북의 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 것으로, 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
※ 이미지의 색상과 디자인은 실제 제품을 확인하시기 바랍니다.
※ 고객 선택 또는 시공 환경 등에 따라 제품 구성과 규격이 달라질 수 있습니다.

www.lxzin.com

LX Z:IN 디지털 카탈로그

B2B 디지털 카탈로그

LX하우시스

Copyright © LX Hausys All rights reserved.